

DE Datenblatt

Infrarot Heizpaneel INFRAe² frame



Heizpaneele in schlankem Design

Diese Heizplatten sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima.
Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.
Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.

Montageart: Anbau Wand, Decke (nur mit Zubehör), freistehend (mit Standfüßen)
Farbe: weiß
Material: Aluminium



Art.Nr. 4402.01006.0196 IR Heizpaneel INFRAe² frame **S 350W**
Art.Nr. 4402.01016.0196 IR Heizpaneel INFRAe² frame **M 800W**
Art.Nr. 4402.01040.0196 IR Heizpaneel INFRAe² frame **L 1000W**

Technische Daten

Heizelement: Infrared Carbon crystal (Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall)
Rahmen: Aluminium
Oberfläche Vorderseite: Aluminium
Rückwand: Aluminium
Oberflächentemperatur: Vorderseite: 90-110°C
Rückseite: 35-45°C
Energieübertragungsrate: 98%
Überhitzungsschutz: Ja
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Kabellänge: 1,9m mit SCHUKO-Stecker
Farbe: weiß
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Lebensdauer: 100.000Std.

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
IR Heizpaneel INFRAe ² frame S 350W	5-11m ²	350W	1,4A	595 x 595 x 28mm	3,10 kg
IR Heizpaneel INFRAe ² frame M 800W	11-25m ²	800W	3,5A	1005 x 595 x 28mm	5,10 kg
IR Heizpaneel INFRAe ² frame L 1000W	15-33m ²	1000W	4,3A	1145 x 595 x 28mm	5,80 kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard;
Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.